

LISTE DE PRIX 7/2022



ExpertHifi.com

Tel.: +33 06 61 71 17 98

contact@expert-hifi.com / www.expert-hifi.com

TRANSROTOR MAX



Équipement/caractéristiques

- Châssis en aluminium massif
- Moteur sans contact avec le châssis
- Base du bras de lecture réglable en continu
- Deux bras de lecture sont possibles
- Plateau en aluminium, env. 7 kg,
- Poids en aluminium



MAX avec base de bras de lecture 12 pouces

PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: MAX avec RB 220 et Transrotor Uccello	3.060,- EUR
2: MAX avec RB 330, Konstant EINS et transrotor Uccello	3.684,- EUR
3: MAX avec RB 880, MC Merlo et Konstant EINS	4.474,- EUR
4: MAX avec RB 3000, MC Merlo Reference et Konstant M1 Reference	6.287,- EUR

TARIFS INDIVIDUELS

MAX 9 Version en pouces Lecteur sans bras de lecture	2.450,- EUR
MAX 12 pouces Lecteur sans bras de lecture	2.550,- EUR

Accessoires (prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Base de bras de lecture supplémentaire réglable en continu 9 pouces	700,- EUR
Base de bras de lecture supplémentaire réglable en continu 12 pouces	780,- EUR
Socle de bras de lecture seul pour changer un bras de lecture	525,- EUR
PHONO Préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, façade en aluminium poli	750,- EUR
PHONO STUDIO Préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, noir	565,- EUR
KONSTANT EINS Bloc d'alimentation Commutation 33/45, réglage fin	414,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Bloc d'alimentation , Commutation 33/45, réglage fin (1 Moteur)	877,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR MAX NERO NOUVEAU 2022



Équipement/caractéristiques

- Chassis POM
- Pièces métalliques Acier inoxydable
- Base du bras de lecture réglable en continu
- Deux bras de lecture sont possibles
- Plateau de disque POM
- Poids extérieur acier inoxydable



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: MAX NERO avec RB 220 et Transrotor Uccello	3.410,- EUR
2: MAX NERO avec RB 330, Konstant EINS NOIR et Transrotor Uccello	4.034,- EUR
3: MAX NERO avec RB 880, MC Merlo et Konstant EINS noir	4.824,- EUR
4: MAX NERO avec TRA STUDIO (TRA 9 S), MC Merlo Reference et Konstant M1 Reference	8.387,- EUR

TARIFS INDIVIDUELS

MAX Version 9 POUCES Platine sans bras de lecture	2.800,- EUR
MAX 12 POUCES Platine sans bras de lecture	2.900,- EUR

Accessoires

(prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Base de bras de lecture supplémentaire réglable en continu 9 pouces	700,- EUR
Base de bras de lecture supplémentaire réglable en continu 12 pouces	780,- EUR
Socle de bras de lecture seul pour changer un bras de lecture	525,- EUR
PHONO Préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, façade en aluminium poli	750,- EUR
PHONO STUDIO Préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, noir	565,- EUR
KONSTANT EINS Bloc d'alimentation Commutation 33/45, réglage fin	414,- EUR
KONSTANT M-1 Reference bloc d'alimentation, Commutation 33/45, réglage fin (1 Moteur)	877,- EUR

*Prix d'achat conseillé TTC

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR DARK STAR



Équipement/caractéristiques

- Châssis POM, épaisseur 30 mmk
- Plateau de disque POM, 60 mm
- Poids d'appui POM/laiton

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
46 cm	34 cm	17 cm	24 kg



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: DARK STAR avec RB 330 et Transrotor Uccello	3.520,- EUR
2: DARK STAR avec RB 880, Transrotor Uccello et Konstant EINS	4.324,- EUR
3: DARK STAR avec TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo et Konstant EINS	7.504,- EUR
4: DARK STAR avec Transrotor TRA9 noir, MC Merlo Ref. et Konstant M1 Ref. et Konstant M1 Ref	9.437,- EUR

PRIX PARTICULIER

DARK STAR avec poids d'appui POM, sans bras de lecture, sans tête de lecture	2.700,- EUR
---	-------------

Accessoires (prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Mise à niveau de la base du bras de lecture SME	250,- EUR
Balai d'accompagnement avec support	250,- EUR
PHONO 3 préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, façade alu polie	750,- EUR
PHONO STUDIO préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, noir	565,- EUR
PHONO 8.2 MC sym. préamplificateur, MC symétrique, adaptable, ext. bloc d'alimentation à mémoire Elko, sans entretien, façade alu poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR
KONSTANT EINS Bloc d'alimentation Commutation 33/45, réglage fin	414,- EUR
Bloc d'alimentation KONSTANT Studio, commutation 33/45, réglage fin	567,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	877,- EUR
KONSTANT FMD Bloc d'alimentation nouvellement développé, commutation 33/45, réglage fin (1 à 3 moteurs)	1.809,- EUR
Mise à niveau vers DARK STAR REFERENCE Deuxième plaque inférieure, voir page suivante	700,- EUR

*Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÅKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR DARK STAR REFERENCE



Équipement/caractéristiques

- Double Châssis POM, deux fois 30 mm d'épaisseur
- Plateau POM 60 mm
- Poids extérieur POM/laiton

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
46 cm	34 cm	22 cm	30 kg



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: DARK STAR REFERENCE avec RB 330 et Transrotor Uccello	4.320,- EUR
2: DARK STAR REFERENCE avec RB 880, Transrotor Uccello et Konstant EINS	5.124,- EUR
3: DARK STAR REFERENCE avec TRA STUDIO (TRA 9S), MC Merlo	8.304,- EUR

PRIX PARTICULIER

DARK STAR REFERENCE avec poids extérieur POM, sans bras de lecture, sans cellule de lecture	3.500,- EUR
--	-------------

Accessoires (prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Mise à niveau de la base de bras SME	250,- EUR
Balai d'accompagnement avec support	250,- EUR
PHONO 3 préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, façade alu polie	750,- EUR
PHONO STUDIO Préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, noir	565,- EUR
PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR
KONSTANT EINS Bloc d'alimentation Commutation 33/45, réglage fin	414,- EUR
Bloc d'alimentation KONSTANT Studio, commutation 33/45, réglage fin	567,- EUR
KONSTANT M-1 Reference bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	877,- EUR
KONSTANT FMD Bloc d'alimentation nouvellement développé, commutation 33/45, réglage fin (1 à 3 moteurs)	1.809,- EUR

*Prix d'achat TTC

** prix conseillés non contractuels

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÅKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLENFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR DARK STAR SILVER SHADOW



Équipement/caractéristiques

- Plateau avec poids d'inertie
- Chassis POM 30 mm fort
- Partiellement en aluminium poli
- Poids en aluminium

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
46 cm	34 cm	22 cm	30 kg



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: DARK STAR SILVER SHADOW avec RB 880, Transrotor Merlo et Konstant EINS	5.524,- EUR
2: DARK STAR SILVER SHADOW avec RB 3000, Transrotor Merlo Reference et Konstant EINS	6.874,- EUR
3: DARK STAR SILVER SHADOW avec TRA 9 noir/chrome, MC Figaro et Konstant M1 Reference	11.877,- EUR

PRIX PARTICULIER

DARK STAR SILVER SHADOW avec poids extérieur POM, sans bras de lecture, sans cellule de lecture	3.500,- EUR
--	-------------

Accessoires (prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Mise à niveau vers Dark Star Silver Shadow Reference 2ème sous chassis inférieure	1.150,- EUR
Mise à niveau de la base de sonorisation SME	250,- EUR
Balai d'accompagnement avec support	250,- EUR
PHONO 3 préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, façade alu polie	750,- EUR
PHONO STUDIO Préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, noir	565,- EUR
PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR
KONSTANT EINS Bloc d'alimentation Commutation 33/45, réglage fin	414,- EUR
Bloc d'alimentation KONSTANT Studio, commutation 33/45, réglage fin	567,- EUR
KONSTANT M-1 Reference bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	877,- EUR
KONSTANT FMD Bloc d'alimentation nouvellement développé, commutation 33/45, réglage fin (1 à 3 moteurs)	1.809,- EUR

** prix conseillés non contractuels

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLENFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR ZET 1

(NOIR, BLANC MAT OU BLANC BRILLANT)



Équipement/caractéristiques

- Châssis en acrylique, poli miroir
- Plateau en aluminium, env. 10 kg, avec support de plateau noir
- Poids d'appui en aluminium
- Peut être équipé de roulements TMD
- Peut être équipé de 2 bras de lecture, le moteur est alors placé latéralement sur un support
- Peut être utilisé avec 2 moteurs en combinaison avec le bloc d'alimentation Konstant M-2 Reference

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
45 cm	40 cm	18 cm	24 kg



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: ZET 1 avec RB 330 et Transrotor Uccello	4.020,- EUR
2: ZET 1 avec RB 880, Transrotor Cantare et Konstant EINS	5.064,- EUR
3: ZET 1 avec RB 3000, MC Merlo et Konstant M1 Reference	6.717,- EUR
4: ZET 1 avec Kit TMD, Bras TRA Studio (TRA 9S), MC Merlo et Konstant M1 Reference	9.247,- EUR

PRIX PARTICULIER

ZET 1 avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans tête de lecture	3.200,- EUR
---	-------------

Accessoires

(prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Capot de protection	750,- EUR
Support design avec brosse	345,- EUR
Base de bras de lecture séparée 9 pouces type Rega, SME ou équivalent Bras différents «demandez un devis»	330,- EUR
Base de bras de lecture séparée 12 pouces de type Rega, SME ou similaire Bras différents «demandez un devis»	560,- EUR
Support moteur pour installation latérale du moteur	130,- EUR
Supplément palier TMD en cas d'achat neuf	780,- EUR
Kit de conversion du palier TMD, y compris support moteur/courroie/huile/support de plateau plus épais, prix d'échange	890,- EUR
Moteur supplémentaire (Constant M-2 est nécessaire)	460,- EUR
Courroie longue pour deux moteurs	69,- EUR
Base d'installation pour deux moteurs	1.120,- EUR
KONSTANT EINS Bloc d'alimentation Commutation 33/45, réglage fin	414,- EUR
KONSTANT Studio Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin	567,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	877,- EUR
Konstant M-2 Reference bloc d'alimentation pour deux moteurs	1.293,- EUR
Table de lecture acrylique noir/aluminium massif, polie à la main, nivelable	3.350,- EUR


ExpertHifi.com

contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

** prix conseillés non contractuels

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.
SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.
LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH
TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE
TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR ZET 3

(NOIR OU BLANC BRILLANT)



Équipement/caractéristiques

- Châssis en acrylique, aluminium, acrylique (construction sandwich), poli miroir.
- Aluminium 70 mm , env. 12 kg, avec aufrage à disque noir
- Poids extérieur Aluminium
- Peut être équipé d'un palier TMD
- Peut être équipé de 2 bras de lecture, le moteur est alors placé latéralement sur un support.
- Peut être utilisé avec 2 moteurs en combinaison avec le bloc d'alimentation Konstant M-2 Reference

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
45 cm	40 cm	23 cm	34 kg



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: ZET 3 avec RB 880, MC Cantare et Konstant EINS	6.054,- EUR
2: ZET 3 avec RB 3000, MC Merlo et Konstant M1 Reference	7.707,- EUR
3: ZET 3 avec palier TMD, TRA Studio (TRA 9S), Merlo Reference et Konstant M1 Reference	10.687,- EUR
4: ZET 3 avec 2 Motors, palier TMD, Transrotor TRA9 Noir, MC Figaro et Konstant M2 Reference	13.883,- EUR

PRIX PARTICULIER

ZET 3
avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans tête de lecture 4.190,- EUR

Accessoires (prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Capot de protection	750,- EUR
Support design avec brosse	345,- EUR
Base de bras de lecture séparée 9 pouces type Rega, SME ou équivalent	
Bras différents «demandez un devis»	330,- EUR
Base de bras de lecture séparée 12 pouces de type Rega, SME ou similaire	
Bras différents «demandez un devis»	560,- EUR
Support moteur pour installation latérale du moteur	130,- EUR
Supplément palier TMD en cas d'achat neuf	780,- EUR
Kit de conversion du palier TMD, y compris support moteur/courroie/huile/support de plateau plus épais, prix d'échange	890,- EUR
Moteur supplémentaire (Konstant M-2 est nécessaire)	460,- EUR
Courroie longue pour deux moteurs	69,- EUR
Base d'installation pour deux moteurs	1.120,- EUR
KONSTANT EINS Bloc d'alimentation Commutation 33/45, réglage fin	414,- EUR
KONSTANT Studio Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin	567,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	877,- EUR
Konstant M-2 Reference bloc d'alimentation pour deux moteurs	1.293,- EUR
Table de lecture acrylique noir/aluminium massif, polie à la main, nivelable	3.350,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.

SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

TRANSROTOR LEONARDO 40/60 TMD



Équipement/caractéristiques

- Châssis en acrylique clair, 40 mm d'épaisseur
- Plateau en acrylique mat, 60 mm, env. 6 kg
- Palier de plateau hydrodynamique avec couplage magnétique (TMD)
- Poids d'appui en aluminium

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
44 cm	39 cm	19 cm	24 kg



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: LEONARDO 40/60 TMD avec RB 880, Transrotor Cantare et Konstant EINS	5.814,- EUR
2: LEONARDO 40/60 TMD avec RB 3000, Transrotor Merlo et Konstant EINS	7.004,- EUR
3: LEONARDO 40/60 TMD avec bras TRA Studio (TRA 9S), MC Merlo et Konstant M1 Reference	9.217,- EUR
4: LEONARDO 40/60 TMD avec Transrotor TRA9 noir, MC Merlo Reference et Konstant M1 Reference	10.687,- EUR

RIX PARTICULIER

LEONARDO 40/60 TMD avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans tête de lecture	3.950,- EUR
--	-------------

Accessoires

(prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Platine de bras de lecture séparée type Rega, SME ou similaire sinon en fonction des frais effectifs	290,- EUR
Brosse d'accompagnement	95,- EUR
Cache-poussière	300,- EUR
PHONO 3 préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, façade alu polie	750,- EUR
PHONO STUDIO Préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, noir	495,- EUR
PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR
KONSTANT EINS Bloc d'alimentation Commutation 33/45, réglage fin	414,- EUR
KONSTANT Studio Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin	567,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	877,- EUR
KONSTANT FMD Bloc d'alimentation nouvellement développé, commutation 33/45, réglage fin (1 à 3 moteurs)	1.809,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR

MASSIMO NERO TMD **NOUVEAU 2022**



Équipement/caractéristiques

- Châssis en POM noir
- Plateau en POM noir
- Pièces métalliques en acier inoxydable
- Palier de plateau hydrodynamique avec couplage magnétique (TMD)
- Poids d'appui en acier inoxydable
- Peut être équipé de quatre bras de lecture au maximum
- Peut être utilisé avec deux moteurs
- Livré avec Constant EINS noir

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
56 cm	32 cm	23 cm	36 kg



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: MASSIMO NERO TMD avec RB 330 et Transrotor Uccello	5.120,- EUR
2: MASSIMO NERO TMD avec RB 880 et Transrotor Cantare	5.750,- EUR
3: MASSIMO NERO TMD avec bras TRA (TRA9 S) et MC Merlo	8.690,- EUR
4: MASSIMO NERO TMD avec Transrotor TRA9 noir, MC Figaro, 2 moteurs et Konstant M2 Reference	12.953,- EUR

PRIX PARTICULIER

MASSIMO NERO TMD avec poids extérieur en acier, un moteur	4.300,- EUR
---	-------------

Accessoires

(prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Base de bras de lecture séparée de type Rega, SME ou similaire (autres bras demandez un devis)	400,- EUR
Brosse d'accompagnement	95,- EUR
Moteur supplémentaire (Konstant M2 nécessaire)	460,- EUR
PHONO 3 préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, façade alu polie	750,- EUR
KONSTANT Studio Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin	495,- EUR
PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR
KONSTANT Studio Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin	567,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	877,- EUR
KONSTANT FMD Bloc d'alimentation nouvellement développé, commutation 33/45, réglage fin (1 à 3 moteurs)	1.809,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÅKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR

FAT BOB S TMD (DE SÉRIE AVEC TMD)



Équipement/caractéristiques

- Châssis en aluminium, poli à la main, épaisseur 40 mm
- Plateau en aluminium, 60 mm, env. 12 kg, revêtement acrylique noir
- Poids d'appui en aluminium
- Palier TMD (palier avec accouplement magnétique)
- Peut être mis à niveau pour fonctionner avec deux bras de lecture, 9 ou 12 pouces

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
44 cm	38 cm	18 cm	25 kg



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: FAT BOB S TMD avec RB 880, Transrotor Cantare et Konstant EINS	5.314,- EUR
2: FAT BOB S TMD avec RB 3000, Transrotor Merlo et Konstant EINS	6.504,- EUR
3: FAT BOB S TMD avec bras TRA Studio (TRA 9S), MC Merlo et Konstant M1 Reference	8.717,- EUR
4: FAT BOB S TMD avec Transrotor TRA9 noir, MC Merlo Reference et Konstant M1 Reference	10.187,- EUR

PRIX PARTICULIER

FAT BOB S TMD avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans tête de lecture Base de bras de lecture Jelco/Rega ou similaire	3.450,- EUR
---	-------------

Accessoires

(prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Base de bras de lecture séparée 9 pouces type Rega, SME ou équivalent Bras différents «demandez un devis»	370,- EUR
Base de bras de lecture séparée 12 pouces de type Rega, SME ou similaire Bras différents «demandez un devis»	560,- EUR
Brossed'accompagnement	250,- EUR
Cache-poussière	500,- EUR
KONSTANT EINS Bloc d'alimentation Commutation 33/45, réglage fin	414,- EUR
KONSTANT Studio Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin	567,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	877,- EUR
KONSTANT FMD Bloc d'alimentation nouvellement développé, commutation 33/45, réglage fin (1 à 3 moteurs)	1.809,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC


Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ. SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON. LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLENFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH
TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE
TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR FAT BOB REFERENCE TMD



Équipement/caractéristiques

- Châssis en aluminium, poli à la main, épaisseur 50 mm
- Plateau en aluminium, 80 mm, env. 15 kg, revêtement acrylique noir
- Palier de plateau hydrodynamique avec couplage magnétique (TMD)
- Bloc d'alimentation Transrotor Konstant M-1 REFERENCE avec commande de moteur sophistiquée et réglage fin
- Poids d'appui en aluminium
- Peut être équipé pour fonctionner avec deux bras de lecture, 9 ou 12 pouces (voir "Accessoires")

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
46 cm	40 cm	19 cm	40 kg

PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: FAT BOB REFERENCE TMD avec bras TRA Studio (TRA 9S) et Merlo Reference	10.310,- EUR
2: FAT BOB REFERENCE TMD avec Transrotor TRA9 noir et MC Figaro	12.500,- EUR

PRIX PARTICULIER

FAT BOB REFERENCE TMD avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans cellule Avec Konstant M1 Reference	5.600,- EUR
--	-------------

Accessoires (prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Base de bras de lecture séparée 9 pouces type Rega, SME ou équivalent Bras différents «demandez un devis»	390,- EUR
Base de bras de lecture séparée 12 pouces de type Rega, SME ou similaire Bras différents «demandez un devis»	550,- EUR
Brosse d'accompagnement	220,- EUR
Cache-poussière	500,- EUR
PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste




ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.
SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.
LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH
TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE
TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR ALTO TMD



Équipement/caractéristiques

- Châssis en aluminium, massif
- Base du bras de lecture réglable en hauteur, peut être ajustée pendant la lecture
- Distance de la base du bras de lecture réglable en continu
- Trois bras de lecture possibles
- Plateau en aluminium, env. 9 kg
- Poids d'appui en aluminium
- Bloc d'alimentation Konstant EINS

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
54 cm	38 cm	21 cm	33 kg



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: ALTO TMD avec RB 880 et Transrotor Cantare	7.200,- EUR
2: ALTO TMD avec RB 3000 et Transrotor Merlo	8.390,- EUR
2: ALTO TMD avec bras TRA Studio (TRA 9S) et Transrotor Merlo	10.140,- EUR
4: ALTO TMD avec TRA9 noir/chrome, MC Figaro et Konstant M1 Reference	13.713,- EUR

PRIX PARTICULIER

ALTO TMD avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans tête de lecture Avec Konstant Eins	5.750,- EUR
---	-------------

Accessoires

(prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Base de bras de lecture séparée complète si un 2e bras de lecture doit être monté	1.250,- EUR
--	-------------

Moteur supplémentaire jusqu'à trois moteurs sont possibles, pour faire fonctionner plusieurs moteurs, il faut la Konstant M2, M3 ou le Konstant FMD.	680,- EUR
--	-----------

Support de poids d'appui	250,- EUR
--------------------------	-----------

Supplément Konstant M1 Reference	463,- EUR
----------------------------------	-----------

Balai suiveur avec support spécial	400,- EUR
------------------------------------	-----------

PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR
---	------------

**Prix d'achat conseillé TTC


Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.
SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.
LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH
TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE
TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR RONDINO BIANCO FMD



Équipement/caractéristiques

- Châssis en acrylique
- Plateau en aluminium 70mm, env. 10 kg
- Konstant FMD
- Poids d'appui Alu

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
47 cm	42 cm	22 cm	35 kg

PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: RONDINO BIANCO FMD avec RB 3000 et Merlo Reference	13.160,- EUR
2: RONDINO BIANCO FMD avec bras TRA STUDIO (TRA 9S) et Merlo Reference	14.910,- EUR
2: RONDINO BIANCO FMD avec Transrotor TRA9 noir et MC Figaro	17.100,- EUR

PRIX PARTICULIER

RONDINO BIANCO FMD avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans cellule, avec Konstant FMD	10.200,- EUR
---	--------------

Accessoires

(prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Base de bras de lecture séparée complète si un 2e bras de lecture doit être installé	850,- EUR
Montage du bras de lecture si le bras de lecture doit être remplacé	250,- EUR
Brosse d'accompagnement avec support spécial	460,- EUR
Table de lecteur	6.400,- EUR
PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste



ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÅKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR RONDINO NERO FMD



Équipement/caractéristiques

- Châssis en acrylique
- Plateau en aluminium 70mm, env. 10 kg
- Konstant FMD
- Poids d'appui Alu

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
47 cm	42 cm	22 cm	37 kg



ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.
SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.
LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH
TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE
TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: RONDINO NERO FMD avec RB 3000 et Merlo Reference	14.260,- EUR
1: RONDINO NERO FMD avec bras TRA STUDIO (TRA 9S) et Merlo Reference	16.010,- EUR
2: RONDINO NERO FMD avec Transrotor TRA9 noir et MC Figaro	18.200,- EUR

PRIX PARTICULIER

RONDINO NERO FMD avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans cellule, avec Konstant FMD	11.300,- EUR
--	--------------


Accessoires

(prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Base de bras de lecture séparée complète si un 2e bras de lecture doit être installé	850,- EUR
Montage du bras de lecture si le bras de lecture doit être remplacé	250,- EUR
Couvercle anti-poussière	750,- EUR
Brosse d'accompagnement avec support spécial	460,- EUR
Table de lecteur	6.400,- EUR
PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste



TRANSROTOR MASSIMO TMD



Équipement/caractéristiques

- Châssis en aluminium massif
- Plateau en aluminium, 80 mm, env. 15 kg
Plateau en acrylique noir
- Palier de plateau hydrodynamique avec couplage magnétique (TMD)
- Bloc d'alimentation Transrotor Konstant FMD avec commande de moteur sophistiquée et réglage fin, face avant adaptée
- Possibilité d'équiper jusqu'à quatre bras de lecture (voir photo), bases de bras de lecture réglables en continu
- Peut être mis à niveau pour fonctionner avec deux moteurs
- Poids d'appui Chrome

PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: MASSIMO TMD avec RB 3000 et Merlo Reference	13.195,- EUR
2: MASSIMO TMD avec Reed 1H et Merlo Reference	14.295,- EUR
3: MASSIMO TMD avec deux moteurs, Transrotor TRA9 Studio (TRA9 S) et MC Figaro	18.895,- EUR
4: MASSIMO TMD avec TRA9 noir/chrome et MC Tamino	25.735,- EUR

PRIX PARTICULIER

MASSIMO TMD avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans cellule, avec Konstant FMD	10.235,- EUR
---	--------------

Accessoires

(prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Moteur d'entraînement supplémentaire (peut être raccordé au bloc d'alimentation existant)	1.200,- EUR
Base de bras de lecture séparée 9 pouces	398,- EUR
Base de bras de lecture séparée 12 pouces, avec amortisseurs de résonance	598,- EUR
PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC


Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste



ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com
CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.
SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.
LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH
TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE
TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR

STRATO BIANCO/NERO TMD

Nouveauté 2022



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

1: STRATO BIANCO/NERO TMD
avec TRA 9 Chrome, MC Figaro
et Konstant FMD

PRIX DE VENTE**

20.000,- EUR

Accessoires (prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, MC symétrique,
adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique,
sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique,
entrées et sorties XLR

3050,- EUR

Équipement/caractéristiques

- Châssis en acrylique/aluminium/acrylique
- Strato Bianco : acrylique blanc brillant,
Strato Nero : acrylique noir brillant
- Plateau en POM (nero) ou en acrylique (bianco)
- Palier de plateau hydrodynamique
avec couplage magnétique (TMD)
- Entraînement par trois moteurs montés
dans un bloc séparé
- Capot anti-poussière monté sur l'appareil,
facilement amovible
- Equipement complet avec TRA 9 chrome et
MC Figaro

**Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste




TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

ExpertHifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.
SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.
LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH
TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE
TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR ORION REFERENCE FMD



Équipement/caractéristiques

- Nouvelle version avec double châssis et plateau en métal.
- Plateau en aluminium, 80 mm, revêtement du plateau en acrylique blanc. env. 15 kg
- Entraînement sans contact par champ magnétique : Free Magnet Drive (FMD)
- Bloc d'alimentation nouvellement développé Konstant FMD
- Poids extérieur en aluminium

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
52 cm	52 cm	30 cm	40 kg

PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: ORION REFERENCE FMD avec TRA STUDIO (TRA 9S) et Merlo Reference	20.810,- EUR
2: ORION REFERENCE FMD avec Transrotor TRA9 noir/chrome et MC Figaro	23.600,- EUR
3: ORION REFERENCE FMD avec Transrotor TRA9 noir/chrome et MC Tamino	31.600,- EUR

PRIX PARTICULIER

ORION REFERENCE FMD avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans cellule, avec Konstant FMD	16.100,- EUR
--	--------------

Accessoires (prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Table de lecteur	6.670,- EUR
PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste



ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÅKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR TOURBILLON FMD



Équipement/caractéristiques

- Plateau en acrylique, 80 mm
- Châssis acrylique transparent
- Pièces métalliques en aluminium, polies à la main
- Entraînement sans contact par champ magnétique : Free Magnet Drive (FMD)
- Stabilisateur annulaire Rotor, anneau placé à l'extérieur du disque vinyle
- balai de nettoyage pour le disque vinyle avec support avec support
- Balai de nettoyage pour l'aiguille de lecture avec support
- Bloc d'alimentation nouvellement développé Konstant FMD
- Poids d'appui chromé

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
52 cm	52 cm	30 cm	60 kg



PROPOSITIONS D'ÉQUIPEMENT

	PRIX DE VENTE**
1: TOURBILLON FMD avec TRA STUDIO (TRA 9S) et Merlo Reference	36.910,- EUR
2: TOURBILLON FMD avec Transrotor TRA9 noir/chrome et MC Figaro	39.700,- EUR
3: TOURBILLON FMD avec Transrotor TRA9 noir/chrome et MC Tamino	47.700,- EUR

PRIX PARTICULIER

TOURBILLON FMD avec poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans cellule, avec Konstant FMD	32.200,- EUR
---	--------------

Accessoires (prix spéciaux en combinaison avec le lecteur)

Base du bras de lecture 9 pouces	480,- EUR
Base du bras de lecture 12 pouces	680,- EUR
Table de lecture	9.940,- EUR

PHONO 8.2 préamplificateur MC symétrique, MC symétrique, adaptable, alimentation externe par condensateur électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique, entrées et sorties XLR	3050,- EUR
--	------------

**Prix d'achat conseillé TTC


Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ. SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON. LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÅKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH
TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE
TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR ARTUS FMD



Équipement/caractéristiques

- L'ensemble du mécanisme de roulement est monté sur cardan : Il peut osciller librement dans toutes les directions, ce qui permet de compenser les vibrations du sol.
- Entraînement par champ magnétique tournant (FMD)
- 3 Moteurs
- Matériau acrylique noir, aluminium massif, poli à la main
- Anneau de rotor
- Bloc d'alimentation nouvellement développé Konstant FMD
- Poids d'appui chromé
- Interrupteur Quintessence

Dimensions et poids (env.)

LARGEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
55 cm	55 cm	120 cm	220 kg

	PRIX DE VENTE**
Platine Artus avec Konstant FMD, poids d'appui en aluminium, sans bras de lecture, sans cellule	135.000,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste




Détails de l'entraînement FMD



ExpertHifi.com TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com
 CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.
 SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.
 LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLENFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH
 TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE
 TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR

TRA 9



Matériaux :

Alliage d'aluminium, acier inoxydable, laiton, céramique, matériau magnétique, plastiques techniques, argent, anodisation, chrome, or, ruthénium

Tube de bras de lecture :

Double tube de bras de lecture en 2 alliages d'aluminium différents, emboîté, rigide et sans résonance

Contrepoids :

Alliage d'aluminium avec poids en laiton interchangeables (selon le poids du système)

Réglage de la hauteur :

2 vis de réglage vissables soulèvent le bras de lecture en parallèle

Réglage du scating :

Ajustement magnétique très précis via un filetage fin, réglage central 1,8 p (grammes) (trait rouge)

Câblage :

Câble en argent pur (4x Seven Stream van den Hul), isolation sans oxygène à l'extérieur et à l'intérieur avec tuyau en silicone, protégé et amorti, connexions avec soudure argentée, cosses de système argentées

Câble de raccordement :

Câble en argent pur (même matériau que le câble intérieur), isolation sans oxygène

Connecteurs de raccordement :

Cinch ou XLR Revêtement spécial hautement conducteur (WBT)

Le bras de lecture est compatible avec toutes les bases SME 9 pouces fabriquées par Transrotor.

Caractéristiques techniques

Longueur effective du bras de lecture : 232,8 mm (env. 9 pouces)

Distance du bras de lecture : du centre de la platine au point de rotation du bras de lecture 215 mm

Porte-à-faux du bras de lecture : 17,8 mm Coude : 23,66 degrés

Point zéro intérieur : 66 mm Point zéro extérieur : 121 mm

Masse effective : 18 grammes (poids moyen)

Câble de raccordement : longueur env. 130 cm

Matériau du câble : argent pur (van den Hul)

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR

TRA 9



Contenu de la livraison :

Câble de bras de lecture (van den Hul argent pur, Chinch ou XLR), 2x clés Allen, 2x vis de réglage de la hauteur, balance électronique pour bras de lecture, parallélogramme (pour le réglage horizontal), gabarit pour l'écartement des trous, axe central du bras de lecture, mesure en acier 30 cm, pincette pour le montage des fiches système, outillage de haute qualité, emballage luxueux avec mallette

TARIFS

Noir mat

4.900,00 EUR

Noir/Chrome

Le support est anodisé noir mat. Le bras de lecture est chromé argent brillant.

5.500,00 EUR

noir/or

La structure inférieure du bras de lecture est anodisée en noir.
Le bras de lecture et la construction supérieure sont dorés à l'or fin.

6.000,00 EUR

Ruthénium

Le ruthénium est un métal précieux de la catégorie du platine.

6.200,00 EUR



Chrome

Gold

Ruthenium

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR

TRA STUDIO (TRA9 S)



Matériaux :

Alliage d'aluminium, acier inoxydable, laiton, matériau magnétique, plastiques techniques, argent, anodisation, chrome, or, ruthénium

Contrepoids :

Acier inoxydable avec poids supplémentaires vissables

Réglage de la hauteur :

Deux vis de réglage vissables soulèvent le bras de lecture en parallèle

Réglage du scating :

Magnétique via un filetage fin, réglage très précis, réglage central 1,8 p (grammes) (trait rouge)

Câblage :

Van den Hul, connexion du système Cosses argentées

Câble de connexion :

Van den Hul 502

Fiche de raccordement :

Cinch (WBT) ou XLR Revêtement spécial à haute conductivité

Caractéristiques techniques

Longueur effective du bras de lecture : 232,8 mm (env. 9 pouces)

Distance du bras de lecture : du centre de la platine au point de rotation du bras de lecture 215 mm

Porte-à-faux du bras de lecture : 17,8 mm

Coude : 23,66 degrés

Point zéro intérieur : 66 mm

Point zéro extérieur : 121 mm

Masse effective : 18 grammes (poids moyen)

Câble de raccordement : monté de manière fixe, longueur env. 130 cm

Matériau du câble : argent pur (van den Hul)

Contenu de la livraison :

Câble de bras de lecture (monté de manière fixe, van den Hul argent pur, Chinch ou XLR), 2x clés Allen, 2x vis de réglage de la hauteur, balance électronique pour bras de lecture, parallélogramme (pour le réglage horizontal), gabarit pour l'écartement des trous, pincette pour le montage des connecteurs système, outillage de haute qualité

PRIX

Noir mat 3.750,00 EUR

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.

SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



AUTRES BRAS DE LECTURE

RB 220



370,00 EUR

RB 3000



2.000,00 EUR

RB 330



580,00 EUR

RB 880



970,00 EUR

REED Tonarme



Nous pouvons commander et adapter pour vous tous les bras de lecture REED à partir de l'usine !
Un exemple est le nouveau REED 1H, que nous avons en stock pour vous.

9,5 pouces, tube en carbone, câble Finewire C37+Cryo Ag-4N,125 cm, KLEI Plugs Ag, NOIR

3.100,00 EUR

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLENFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



ALIMENTATIONS/COMMANDES DE MOTEURS



KONSTANT EINS

L'entrée de gamme de nos commandes moteur externes. Les deux vitesses (33 ou 45 rpm) sont sélectionnées sur la commande moteur, il y a un réglage fin séparé pour les deux vitesses.
Boîtier en aluminium poli à la main
Vitesses 33 et 45 rpm
Disponible également en noir !

460,- EUR (**414,- EUR)



KONSTANT STUDIO

Le Konstant Studio offre une amélioration supplémentaire de la synchronisation grâce à un transformateur d'alimentation plus grand et un circuit plus compliqué dans un boîtier noir sobre.

Vitesses 33 et 45 rpm, chacune avec réglage fin
Recommandé pour tous les appareils à un seul moteur

630,- EUR (**567,00,- EUR)



KONSTANT REFERENCE-SERIE

Les alimentations Konstant Reference, offre une commande encore plus précise du moteur, la synchronisation et donc les caractéristiques sonores de la platine vinyle sont considérablement améliorées. Boîtier sobre, face avant polie à la main
Vitesses 33 et 45 rpm, chacune avec réglage fin

Réf. M1 pour tous les appareils à un seul moteur 975,- EUR (**877,- EUR)

Réf. M2 pour tous les appareils à un ou deux moteurs 1.437,- EUR (**1.293,- EUR)

Réf. M3 pour tous les appareils avec un à trois moteurs 1.610,- EUR (**1.449,- EUR)



KONSTANT FMD

Le "nec plus ultra". La meilleure alimentation de moteur que nous proposons. Outre une commande encore plus précise, ce bloc d'alimentation permet aux moteurs de démarrer lentement avec un couple élevé, ce qui ménage les roulements, les courroies et les moteurs.
Boîtier sobre, face avant polie à la main

Vitesses 33 et 45 rpm, peut entraîner un à trois moteurs
Recommandé pour tous les appareils

2.010,- EUR (**1.809,- EUR)

***Si la commande du moteur et le lecteur sont commandés ensemble, ils sont inclus à des prix spéciaux ("prix remisé").

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



ÉGALISEUR/PRÉAMPLIFICATEUR PHONO



PHONO STUDIO

Préamplificateur phono de haute qualité dans un boîtier noir.
Réglable pour tous les systèmes MM ou MC. Son très précis et à faible bruit de fond.
Le classic de Transrotor. Entrée et sortie RCA (cinch).

630,- EUR (**565,- EUR)



PHONO 3

Préamplificateur phono nouvellement développé avec panneau frontal poli à la main.
Réglable pour tous les systèmes MM ou MC.
Très faible niveau de bruit. Entrée et sortie RCA (cinch)

835,- EUR (**750,- EUR)



PHONO 8.2 MC sym

Préamplificateur phono entièrement symétrique avec alimentation à mémoire. Notre "produit phare".
Le circuit sophistiqué avec des composants de très haute qualité assure une amplification extrêmement fine et précise des systèmes MC. Le bloc d'alimentation stock le courant quasiment comme une batterie (mais sans l'usure) et peut ainsi alimenter le préamplificateur de manière extrêmement régulière et rapide.

Boîtiers séparés pour le préamplificateur et le bloc d'alimentation, entrée et sortie symétriques, prises XLR

3.390,- EUR (**3.050,- EUR)

***Si la commande du moteur et le lecteur sont commandés ensemble, ils sont inclus à des prix spéciaux ("prix remisé").

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



TRANSROTOR

AMPLIFICATEUR DE CASQUE

AVEC RÉGLAGE DE TONALITÉ



CARACTÉRISTIQUES

- La sortie casque fournit 200mA à 5-10 ohms. Elle fonctionne donc parfaitement avec tous les casques d'écoute habituels.
- Le volume a une plage de réglage de -80 à +20 db, égalité des canaux <0,4
- Le réglage de la balance est de +/- 10 db
- Réglage de la tonalité : le réglage de la tonalité fonctionne dans les basses fréquences en dessous de 100 Hz (plage de réglage de 10 db) et dans les hautes fréquences à partir de 8 kHz (plage de réglage de 10 db), la plage des médiums reste inchangée.
- Le bouton "Defeat" contourne le réglage de la tonalité et de la balance
- L'appareil fonctionne avec des amplificateurs commandés en tension, ce qui rend les trajets de signaux extrêmement courts ! Les potentiomètres stables à long terme ne fournissent qu'une tension de commande
- En plus de sa fonction normale d'amplificateur de casque, l'appareil offre deux sorties (RCA) : une fixe et une dont le volume est réglable. Ainsi, l'appareil peut être utilisé en boucle pour régler le son et l'équilibre. Il est possible de compenser les faiblesses de l'enregistrement ou d'adapter le son à votre goût. Lorsque l'appareil est hors tension, le signal est mis en boucle sans perte.
- la sortie variable peut être connectée directement à un amplificateur de puissance/haut-parleurs actifs - l'appareil devient ainsi un préamplificateur avec réglage du son

PRIX DE VENTE**

Amplificateur pour casque d'écoute avec réglage du son

1.490,- EUR

ExpertHifi.com

**Prix d'achat conseillé TTC

Assortiment complet de bras de lecture/système/accessoires à la fin de cette liste

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÅKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



SYSTÈMES DE CELLULE

Si les platines et les systèmes sont commandés ensemble, ils sont inclus à des prix spéciaux ("prix remisés).

		Prix de vente**	
		Tarif avec platine	Tarif unitaire

Têtes de lecture/aiguilles de rechange Transrotor

(Goldring voir liste de prix individuel)

MM Uccello	Cellule	240,- EUR	300,- EUR
MM Uccello	Aiguille de rechange		150,- EUR
MM Uccello Reference	Cellule	400,- EUR	500,- EUR
MM Uccello Reference	Aiguille de rechange		298,- EUR
MC Cantare	Cellule	480,- EUR	600,- EUR
MC Cantare	Système d'échange		298,- EUR
MC Merlo	Cellule	640,- EUR	800,- EUR
MC Merlo	Système d'échange		440,- EUR
MC Merlo Reference	Cellule	960,- EUR	1.200,- EUR
MC Merlo Reference	Système d'échange		620,- EUR
MC FIGARO	High End MC-System	2000,- EUR	2500,- EUR
MC FIGARO	Système d'échange		1.480,- EUR
MC Tamino	Highest End System	10.000,- EUR	12.000,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC



Transrotor Uccello



Transrotor Merlo



Transrotor Tamino



Transrotor Uccello Ref.



Transrotor Merlo Ref.



Transrotor Cantare



Transrotor Figaro

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



LISTE DE PRIX DES ACCESSOIRES 1/2 CONVIENT À TOUS LES APPAREILS

	PRIX DE VENTE**
Préamplificateurs/alimentation	
PHONO III Préamplificateur phono, pour MC/MM, adaptable au système/câble	835,- EUR
PHONO STUDIO Préamplificateur, pour MC et MM, adaptable, noir	630,- EUR
PHONO 8.2 MC sym. Préamplificateur, MC symétrique, adaptable, ext. bloc d'alimentation à mémoire électrolytique, sans entretien, façade en aluminium poli, entièrement symétrique	3.390,- EUR
NEW: KONSTANT EINS Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	460,- EUR
KONSTANT Studio Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	630,- EUR
KONSTANT M-1 Reference Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 moteur)	975,- EUR
KONSTANT M-2 Reference Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 ou 2 moteurs),	1.437,- EUR
KONSTANT M-3 Reference Bloc d'alimentation, commutation 33/45, réglage fin (1 à 3 moteurs)	1.610,- EUR
KONSTANT FMD Bloc d'alimentation nouvellement développé, commutation 33/45, réglage fin (1 à 3 moteurs)	2.010,- EUR
Courroie	
Courroie "courte" env. 180 mm de diamètre	18,- EUR
Courroie "moyenne" diamètre env. 300 mm	46,- EUR
Courroie "longue" env. 320 mm de diamètre	69,- EUR
Brosse accompagnant (veuillez toujours indiquer le type d'appareil lors de la commande)	
Universal Alu	95,- EUR
Universal Chrome	95,- EUR
Universal Gold	230,- EUR
Brosse spéciale pour : Leonardo, Super Seven, Blue Ray, Le Rouge, Opaco/Lido, pour plateau 40 mm, alu poli	85,- EUR
Brosse spéciale pour : Leonardo, Super Seven, Enya, pour plateau 60 mm, alu poli	95,- EUR
Brosse spéciale pour : Cellino, Avorio, Fat Bob S, Super Seven pour plateau 80 mm, alu poli:	250,- EUR
Brosse spéciale pour : Orfeo, Apollon, avec support	280,- EUR
Brosse spéciale pour : Rondino, avec support	460,- EUR
Support design avec Brosse pour : Modèles ZET:	345,- EUR
Huile pour roulements	
Huile de palier 122 pour palier hydrodynamique (par ex. Fat Bob)	35,- EUR
Huile de palier ZF pour palier en bronze (par ex. ZET)	35,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.


SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.

LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLNFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH

TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com



LISTE DE PRIX DES ACCESSOIRES 2/2 CONVENANT À TOUS LES APPAREILS

	Prix de vente**
Palier TMD (utilisable uniquement pour les paliers hydrodynamiques)	
Palier TMD 60 mm Supplément en cas d'achat neuf	430,- EUR
Palier TMD 60 mm Prix de remplacement en cas d'équipement ultérieur, huile et courroie incluses	480,- EUR
Palier TMD 80 mm Supplément en cas d'achat neuf	540,- EUR
TMD Palier 80 mm Prix d'échange en cas de rééquipement, huile et courroie incluses	590,- EUR
Gamme ZET Supplément en cas d'achat neuf	780,- EUR
Série ZET Prix d'échange	890,- EUR
Divers	
Tapis de plaque carbone-acrylique/ vinyle-composite poncé, env. 6 mm	140,- EUR
Interrupteur Quintessence chromé	1.260,- EUR
Interrupteur Quintessence or	1.700,- EUR
Rotor Ring acier inoxydable, pour plateaux en acrylique 60 mm et 80 mm	1.120,- EUR
Rotor Ring y compris support de plateau en acier inoxydable, pour plateau métallique de 60 mm et 80 mm	1.350,- EUR
Disc Lock Pince pour disque	80,- EUR
Nettoyant Laser Clean	17,- EUR
Chiffon laser Chiffon de nettoyage	10,- EUR
Kit de polissage en aluminium	20,- EUR
Kit de polissage acrylique	20,- EUR
Kit de nettoyage acrylique	20,- EUR
Kit d'ajustement du système Balance de précision pour le réglage du poids d'appui, parallélogramme pour l'ajustement du bras de lecture	95,- EUR
Poids extérieurs	
Poids d'appui en aluminium 450 g	110,- EUR
Poids d'appui POM noir, avec poids en laiton à l'intérieur	126,- EUR
Poids d'appui chrome laiton chromé, 740 g	155,- EUR
Poids d'appui or laiton doré, 740 g	230,- EUR
Support pour poids d'appui alu poli, prix spéciaux à l'achat de 5/10/20 pièces (sur demande)	250,- EUR
Support pour poids d'appui alu pol., prix combiné, prix spéciaux pour 5/10/20 pièces (sur demande)	330,- EUR

**Prix d'achat conseillé TTC

ExpertHifi.com

TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com
 CETTE LISTE DE PRIX EST VALABLE À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022. TOUTES LES LISTES DE PRIX PRÉCÉDENTES PERDENT LEUR VALIDITÉ.
 SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS DE DIMENSIONS, D'ERREURS DE PRIX ET DE POSSIBILITÉS DE LIVRAISON.
 LES PHOTOS MONTRENT DES ÉQUIPEMENTS PARTIELLEMENT DIFFÉRENTS
 RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH · IRLENFELDER WEG 43 · 51467 BERGISCH GLADBACH
 TEL.: +49 2202 310 46 · FAX: +49 2202 368 44 · TRANSROTORHIFI@T-ONLINE.DE · WWW.TRANSROTOR.DE
 TEL.: +33 06 61 71 17 98 - contact@expert-hifi.com - www.expert-hifi.com

